



## LR COLOR des peintures à votre mesure



Peintures Bâtiments  
Peintures industrielles  
Peintures Marine  
Peintures de sol et haute température

Labo - Fabricant



# IMPRESSIONS

Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>VITAPRIM ACRYL</b> Plâtre - Bois - Métaux ferreux	<b>Impression Universelle</b> Acrylique Forte opacité - Microporeuse Séchage rapide <b>Destination :</b> Intérieur <b>Aspect :</b> Mat		1,55	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L 5 L	77,55 € 35,55 €
 <b>GLYPRIM</b> Fonds difficiles Murs humides Anticorrosion	<b>Impression Universelle</b> Glycérophthalique Penetrante - Opacifiante Accrochage sur fonds douteux Isolante - Imperméabilisant Microporeux - DTM <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Mat	Solvant W-S	1,55	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L 5 L	77,55 € 35,55 €
 <b>MULTIPRIM</b> Impression multi supports : -Métaux non ferreux (Alu - Galva - Zinc...) -PVC -Carrelage	<b>Impression Acrylique Silanisée</b> Application direct sur supports neufs ou anciens <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Mat		1,55	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L 5 L	77,55 € 35,55 €
 <b>DECAP'O</b>	<b>Décapant en Phase Aqueuse</b> Sans Chlorure de Méthylène Formule gélifiée Action puissante et rapide <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Blanchâtre		1,05	1-2 m <sup>2</sup> /L	20 L 5 L	194,90 € 65,90 €







## FINITIONS MATES

Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>GLYMATsans tension</b> Plafonds et supports difficiles	<b>Mat sans tension</b> Huile chaulée Excellent pouvoir isolant application frais sur frais  <b>Destination :</b> Intérieur <b>Aspect :</b> Mat	Solvant W-S	1,55	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L	<b>156,55 €</b> 10,44 €/L
					5 L	<b>61 €</b> 12,2 €/L
 <b>GLYMAT</b> Mat intérieur sans reprise	<b>Finition Mat</b> Glycérophthalique solvant  sans reprise - Isolante et lessivable  Microporeux - DTM <b>Destination :</b> Intérieur <b>Aspect :</b> Mat	Solvant W-S	1,45	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L	<b>125,35 €</b> 8,35 €/L
					5 L	<b>45,3 €</b> 9,06 €/L
 <b>PRIMOCRYL BLANC MAT ou VELOURS</b> Murs Plafonds intérieur	<b>Finition Mat</b> Acrylique  Séchage rapide - sans odeur très opacifiante - <b>Destination :</b> Intérieur <b>Aspect :</b> Mat ou Velours		1,40	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L	<b>113,50 €</b> 7,56 €/L
					5 L	<b>39,55 €</b> 7,91 €/L
 <b>NEWCRYL BLANC MAT</b> intérieur / Extérieur	<b>Finition Mat int/ext</b> Acrylique  Excellente opacité - effet tendu - sans odeur - résistant à l'extérieur - <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Mat ou velours		1,5	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	15 L	<b>158,95 €</b> 10,53 €/L
					5 L	<b>63,55 €</b> 12,71 €/L


## FINITIONS MATES

Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>GLYCRYL MAT</b> Plafonds finitions soignées	<b>Finition soignée Mat</b> Alkyde hydro Excellent pouvoir isolant - excellent opacifiant - excellent tendu		1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>175,55 €</b> 11,70€/L
	<b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Mat				5 L	<b>69,55 €</b> 13,91 €/L




## FINITIONS SATINEES

 <b>PRIMOCRYL SATINEE</b> Satinée intérieur / extérieur	<b>Finition satinée</b> Acrylique sans reprise - Isolante et lessivable  Microporeux - DTM <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> satinée		1,40	8 à 10 m²/L	15 L	<b>120,22 €</b> 8,02 €/L
					5 L	<b>41,2 €</b> 8,24 €/L
 <b>NEWCRYL BLANC SAT</b> intérieur / Extérieur	<b>Finition Mat int/ext</b> Acrylique Excellente opacité - effet tendu - sans odeur - résistant à l'extérieur - <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Satiné		1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>165,2 €</b> 11,01 €/L
					5 L	<b>67,55 €</b> 13,11 €/L
 <b>GLYCRYL SAT</b> Plafonds finitions soignées	<b>Finition soignée Satinée</b> Alkyde hydro Excellent pouvoir isolant - excellent opacifiant - excellent tendu  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Satinée		1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>185,55 €</b> 12,37 €/L
					5 L	<b>75,35 €</b> 15,07 €/L

## FINITIONS SATINEES









Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>GLYSAT</b> satinée intérieur/ Extérieur sans reprise	<b>Finition satinée</b> Glycérophtalique solvant  sans reprise - Isolante et lessivable  Microporeux - DTM <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Satinée	Solvant W-S	1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>125,35 €</b> 8,35 €/L
					5 L	<b>45,3 €</b> 9,06 €/L

## FINITIONS BRILLANTES





 <b>GLYCRYL BRT</b> finitions soignées	<b>Finition soignée Brillante</b> Alkyde hydro Excellent pouvoir isolant - excellent opacifiant - excellent tendu  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Brillant		1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>185,55 €</b> 12,37 €/L
					5 L	<b>75,35 €</b> 15,07 €/L
 <b>GLYGLOSS</b> Finitions brillantes intérieur/ Extérieur sans reprise	<b>Finition Brillante</b> Glycérophtalique solvant  sans reprise - Isolante et lessivable  Microporeux - DTM <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Brillante	Solvant W-S	1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>135,35 €</b> 9,02 €/L
					5 L	<b>51,3 €</b> 10,26 €/L







# FACADES






Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>FACAD'O</b> Finitions Façades MAT / VELOURS ou SATINEE acrylique	<b>Mat pour façade</b> Acrylique Excellent pouvoir couvrant - bonne tenues à l'extérieur  <b>Destination</b> : Extérieur <b>Aspect</b> : MAT / VELOURS / SATINEE		1,40	8 à 10 m²/L	15 L	<b>112,55 €</b> 7,50 €/L
					5 L	<b>42,9€</b> 8,58 €/L
 <b>FACAD'O SILOXANE</b> Finitions Façades MAT / VELOURS ou SATINEE acrylique	<b>Mat pour façade siloxane</b> Acrylique - siloxane Excellent pouvoir couvrant - excellente tenues à l'extérieur  <b>Destination</b> : Extérieur <b>Aspect</b> : MAT / VELOURS / SATINEE  <b>*PEINTURE PLIOLITE SUR DEMANDE</b>		1,40	8 à 10 m²/L	15 L	<b>156,55 €</b> 10,44 €/L
					5 L	<b>61 €</b> 12,2 €/L
<b>BETON</b>						
 <b>PRIMOFIX</b> Fixteur de béton	<b>Fixateur hydro</b> Acrylique  Séchage rapide - sans odeur  <b>Destination</b> : Extérieur <b>Aspect</b> : Incolore / Semi-trans- parent ou OPAQUE		1,00 - 1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>78 €</b> 5,2 €/L
					5 L	<b>31,2 €</b> 6,24 €/L
 <b>ULTIMA 597</b> PU POLYESTER antigrafittis	<b>Lasure ou peinture antigrafittis PU 2K</b>  Excellente opacité - effet tendu- résistant à l'extérieur - Grande facilité de lavage des graf  <b>Destination</b> : Intérieur/Extérieur <b>Aspect</b> : Mat / Sat ou brillant	Dil Uni	1,00 -1,4	8 à 10 m²/L	15 L	<b>297,55 €</b> 19,83 €/L
					5 L	<b>109,07 €</b> 21,81 €/L
					2,5 L	<b>59,97 €</b> 23,99 €/L
					1 L	<b>26,38 €</b> 26,38 €/L
<b>Hydrofuge' O</b>	<b>Protection hydrofude des fa- çades et des toitures en tuiles.</b>  Effet perlant - Imperméabilisant <b>Destination</b> : Intérieur/Extérieur <b>Aspect</b> : Blanchâtre		1,05	10-11 m²/L	15 L	<b>95,55€</b>
					5 L	<b>57,44 €</b>

## PREPARATION AVANT METAL

Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>DEGRAIS-SANT BIO</b> Capte les graisses du support métal	<b>Dégraissant métal</b> Solution à l'eau Excellent pouvoir dégraissant  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Jaune		1,05	8 à 10 m²/L	5 L	<b>35,66 €</b> 7,13 €/L
					1 L	<b>8,05 €</b> 8,05 €/L
 <b>RUST - CONVERT</b> convertisseur de rouille	<b>Convertisseur de rouille</b> Copolymère hydrodiluable  Permet de stopper la rouille lorsqu'il n'est pas possible de l'enlever.  Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Laiteux		1,05	8 à 10 m²/L	1 L	<b>16,85 €</b> 16,85 €/L
					0,5 L	<b>9,5 €</b> 19 €/L

## METAL ET BOIS

 <b>VITAGLOSS</b> Finitions fer, galva, alu et bois	<b>Finition Metal et Bois</b> Alkyde Acrylique hydro  Excellente opacité - effet tendu - sans odeur - résistant à l'extérieur - accroche métal et bois - Microporeux excellent pouvoir anticorrosion <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Brillant - SAT - ou Mat		1,25	8 à 10 m²/L	15 L	<b>307,5 €</b> 20,50 €/L
					5 L	<b>110,85,€</b> 22,17 €/L
 <b>VITAFER</b> Finitions Glycero pour bois et Metal	<b>Finition Métal et bois</b> Glycéro solvant Adhère métaux et bois - excellent opacifiant - excellent tendu  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Brillant - SAT - ou Mat	Solvant W-S	BRT : 1,10-1,20 SAT : 1,30-1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>278,25 €</b> 18,55 €/L
					5 L	<b>99,75 €</b> 19,95 €/L
 <b>GLYWOOD</b> Finitions Glycero microporeuse	<b>Finition Bois</b> Oléo-Glycéro microporeuse Haute résistance - hydrorégulateur <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Brillant - SAT - ou Mat	Solvant W-S	1,10-1,35	8 à 10 m²/L	15 L	<b>278,25 €</b> 18,55 €/L
					5 L	<b>99,75 €</b> 19,95 €/L





Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>DEROCHANT</b> Capte les graisses du support métal	<b>Dégraissant métal</b> Solution à l'eau Excellent pouvoir dégraissant  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Jaune		1,05	8 à 10 m²/L	5 L	35,66 € 7,13 €/L
					1 L	8,05 € 8,05 €/L
 <b>VITAPOX</b> époxy 2K	<b>Finition pour sol intérieur EPOXY bi-composant</b>  Excellente résistance chimique et mécanique. (existe en version sans solvant - sur demande) Intérieur <b>Aspect :</b> brt / satiné ou mat	<b>Diluant T19</b>	1,20	8 à 10 m²/L	15 L	284,25 € 18,95 €/L
					5 L	103 € 20,6 €/L
 <b>PU 574</b> Finition PU 2K	<b>Finition pour sol extérieur Polyuréthane bi-composant</b>  Excellente tenue chimique et mécanique - excellente tenue aux UV - utilisation pour piscine  <b>Destination :</b> Intérieur/Extérieur <b>Aspect :</b> Brillant - SAT - ou Mat	<b>Diluant T05</b>	1,25	8 à 10 m²/L	15 L	307,5 € 20,50 €/L
					5 L	110,85,€ 22,17 €/L
 <b>VITASOL</b> Finitions uréthane pour sols	<b>Finition SOL garage</b> Alkyde uréthane solvant Anti- pousière / REs Abrasion Excellente résistance mécanique int / ext . Garage et Marquage routier <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Brillant - SAT - ou Mat	<b>Solvant W-S</b>	1,25	8 à 10 m²/L	15 L	248,25 € 16,55 €/L
					5 L	89 € 17,8 €/L

## TOITURE


 <b>PRIMOTOIT</b> Finition acrylique plastifié pour toiture	<b>Protection des toitures</b>  Film souple acrylique Etanche - Adhère zinc, galvu, alu , tuiles ...  <b>Destination :</b> Intérieur/extérieur <b>Aspect :</b> Mat		1,35	8 à 10 m²/L	15 L	128,25 € 8,55 €/L
					5 L	46,25 € 9,25 €/L



## DILUANT

Désignation	Caractéristique	Phase	Densité	Rendement	Tarifs	
 <b>Diluant WS</b>	<b>Dilution des peinture alkyde</b> Parfaite dilution des Glycéro		0,85		5 L	<b>27,5 €</b> 5,50 €/L
	<b>Dilution et nettoyage des pinceaux</b>				1 L	<b>7,4 €</b> 7,4 €/L
 <b>Diluant T19</b>	<b>Diluant Epoxy</b>		0,89		5 L	<b>27,5 €</b> 5,50 €/L
	<b>Dilution et nettoyage des pinceaux</b>				1 L	<b>7,4 €</b> 7,4 €/L
 <b>Diluant T05</b>	<b>Diluant Polyuréthane</b>		0,90		5 L	<b>27,5 €</b> 5,50 €/L
	<b>Dilution et nettoyage des pinceaux</b>				1 L	<b>7,4 €</b> 7,4 €/L
 <b>Nettoyant T228</b>	<b>NETTOYANT universel</b>		0,85		5 L	<b>27,5 €</b> 5,50 €/L
	<b>nettoyage des pinceaux</b>				1 L	<b>7,4 €</b> 7,4 €/L

## ACCESSOIRES

	<b>Accessoires</b>					
	<b>Pinceaux -Rouleaux - Manchons- Seau ...</b>					Voir tarif accessoires annexe



**Peintures Bâtiments  
Peintures industrielles  
Peintures Marine  
Peintures de sol et haute température**